


Zig Zag opis techniczny



.mdd

Fabryka Mebli Biurowych MDD od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. MDD z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stale inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych. MDD posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty MDD – 2 lata
(meble montowane przez MDD
– 5 lat)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny – 2 lata.

Gęstości płyt:

12 mm – 690 – 750 kg/m³
18 mm – 650 – 690 kg/m³
28 mm – 610 – 630 kg/m³
36 mm – 610 – 630 kg/m³

Certyfikat – płyta melaminowana:



Montaż:



Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:


lada umieszczona na palecie, całość owinięta
folią piankową i tekturą 5-warstwową;
paczka spięta taśmą polipropylenową;
karton, wąż siatkowy, folia stretch

Opis techniczny


1. **Blat górny** - szkło optiwhite hartowane, 8 mm - malowane od spodu
2. **Blat roboczy** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
3. **Front z oświetleniem** - połączenie elementu metalowego, malowanego proszkowo z plexiglas
4. **Oświetlenie** - RGBW LED, sterowane zdalnie
5. **Noga boczna niska** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS
6. **Regulator poziomu** - regulacja w zakresie 5 mm
7. **Przepusty kablowe** - Ø80 mm
8. **Noga podpierająca NL41** - metalowa, wymagana na łączeniu blatów
9. **Panel boczny** - płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS




Wymiary




Elementy składowe *




LZG16M
1600 / 280 / 1146
88,5 kg



LZG16
1600 / 280 / 1146
86,5 kg




LZG22
2200 / 280 / 1146
107,5 kg




LZG10
1000 / 1180 / 740
80 kg



LZB16M
720 / 600 / 28
10,4 kg



LZB22M
1320 / 600 / 28
18,1 kg




LZB16
1600 / 600 / 28
18,4 kg



LZB22
2200 / 600 / 28
25,4 kg



LZX01
600 / 28 / 397
7 kg




LZN51
600 / 28 / 712
15 kg




NE41L
40 / 40 / 712
1,5 kg



NL41
585 / 142 / 712
2 kg



E64L
460 / 89 / 120
0,5 kg



S69L
580 / 162 / 123
1 kg

* wymiary wyrażone w milimetrach: szerokość x głębokość x wysokość

Zig - Zag	Data sporządzenia 18.12.2019	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 5/6
			produkty

Blat nadstawki



117 Szkło białe
RAL9003

Korpus



67 Biały pastel

Front - metal



M015 Biały
półmat

Front - plexiglas



Biały

Noga podpierająca



M015 Biały
półmat